

Быстроразъемные соединения для пластиковых трубок *Sprint*®.

Под трубку с внешним диаметром 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 мм.

Присоединение M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2;
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2.

Быстроразъемные соединения
включают 32 различные модели.
Присоединение и разъединение
трубки может повторяться
несколько раз и выполняется
вручную, без использования
инструментов. Уплотнительное
кольцо легко заменяется в случае
повреждения или износа.



S6520
Мод. Sprint®



S6510
Мод. Sprint®



6512



6463



6522



S6500
Мод. Sprint®



6501



6525
Мод. Sprint®



S6430
Мод. Sprint®



6432



S6440
Мод. Sprint®



6442



S6450
Мод. Sprint®
6451



6622



6632



6610



6620



1631



6811
Мод. Sprint®



6580



6590



6550



6540



6560



6600



6700



6750



6900



6800



6850



6950



6555




6708

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	латунь (OT58), покрытая никелем уплотнительные кольца NBR, резьбовое уплотнение PTFE, NBR, Нейлон
Присоединение (резьба)	трубная коническая ISO 7 (BSPT) трубная цилиндрическая ISO 228 (BSP) M5, M6 NPT и метрическая (по заказу)
Давление	мин. -0,8 - макс. 16 бар (см. трубки)
Трубки для присоединения	рилсан, полиуретан, полиэтилен полиамид 6 - 11 - 12
Диаметр	4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 мм
Рабочее тело	сжатый воздух (при использовании других сред обращайтесь к нашим инженерам)
Температура	-10°C ÷ +60°C (см. технические характеристики трубок)


Предназначен для пластиковых трубок

Sprint®



Фитинги Мод. S6510...

Мод. Sprint®.




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1
S6510 4 - 1/8	4	G1/8	3.8	8.8	13.2	5.5	18	12	2.5
S6510 4 - 1/4	4	G1/4	6	8.8	15.2	7	19.5	14	2.5
S6510 5 - 1/8	5	G1/8	3.8	9.8	13.2	5.5	19	12	3
S6510 5 - 1/4	5	G1/4	5.5	9.8	15.2	7	20	14	3
S6510 6 - 1/8	6	G1/8	6	11.7	13.2	5.5	22	12	4
S6510 6 - 1/4	6	G1/4	5.5	11.7	15.2	7	21	14	4
S6510 8 - 1/8	8	G1/8	7.5	13.7	15.2	5.5	25	14	5
S6510 8 - 1/4	8	G1/4	6.5	13.7	15.2	7	24	14	6
S6510 8 - 3/8	8	G3/8	6.5	13.7	20.5	8	23.5	19	6
S6510 10 - 1/4	10	G1/4	8.5	16.3	18.5	7	28.5	17	7
S6510 10 - 3/8	10	G3/8	5.25	16.3	20.5	8	25.5	19	8
S6510 10 - 1/2	10	G1/2	5	16.3	24.5	9	25	22	8
S6510 12 - 1/4	12	G1/4	10.5	18.3	20.5	7	31.5	19	7
S6510 12 - 3/8	12	G3/8	9.5	18.3	20.5	8	30.5	19	9
S6510 12 - 1/2	12	G1/2	6	18.3	24.5	9	27	22	10
S6510 14 - 3/8	14	G3/8	10.5	21	24.5	8	33.5	22	9
S6510 14 - 1/2	14	G1/2	6.5	21	24.5	9	29.5	22	12

Фитинги Мод. 6512...

Поставляется с уплотнительным кольцом.




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1
6512 4-M5	4	M5	6	7,8	8,8	4	20	8	2
6512 4-M6	4	M6	6,5	8,8	9,9	4,5	20,5	9	2,5
6512 5-M5	5	M5	6	8,8	9,9	4	20	9	2
6512 6-M5	6	M5	6	11,7	13,2	4	22	12	2
6512 4-1/8	4	G1/8	5	8,8	13,5	6	19	12	2,5
6512 4-1/4	4	G1/4	6,5	8,8	16,4	7	20,5	15	2,5
6512 6-1/8	6	G1/8	5	11,7	13,5	6	21	12	4
6512 6-1/4	6	G1/4	6	11,7	16,4	7	22	15	4
6512 8-1/8	8	G1/8	8,5	13,7	15,2	6	26	14	5
6512 8-1/4	8	G1/4	7	13,7	16,4	7	24,5	15	6
6512 8-3/8	8	G3/8	6,5	13,7	20,5	8	24	19	6
6512 10-1/4	10	G1/4	10	16,3	18,5	7	30	17	7
6512 10-3/8	10	G3/8	5,5	16,3	20,5	8	25,5	19	8
6512 12-1/4	12	G1/4	10,5	18,3	20,5	7	31,5	19	7
6512 12-3/8	12	G3/8	5,5	18,3	20,5	8	26,5	19	9

Фитинги Мод. 6463...

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	C	F	G	H	L	SW
6463 4 - M5	4	M5	6.5	7.8	8.8	5.5	20.5	8
6463 4 - 1/8	4	G1/8	10	9	13	8.5	24	12
6463 5 - 1/8	5	G1/8	10	9.8	13	8.5	25	12
6463 6 - 1/8	6	G1/8	10	11.7	13	8.5	26	12
6463 6 - 1/4	6	G1/4	11.5	11.9	16.5	10	27.5	15
6463 8 - 1/8	8	G1/8	9.5	13.7	15.2	8.5	27	14
6463 8 - 1/4	8	G1/4	11.5	13.7	16.5	10	29	15
6463 10 - 1/4	10	G1/4	11.5	16.3	18.5	11	31.5	17




Фитинги Мод. S6520...

Угловой поворотный Мод. *Sprint*®.

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1
S6520 4 - 1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	5.5	17.5	8	12
S6520 4 - 1/4	4	G1/4	3.5	14.5	9	7	17.5	8	14
S6520 5 - 1/8	5	G1/8	6	14.5	11	5.5	21	9	12
S6520 5 - 1/4	5	G1/4	6	14.5	11	7	21	9	14
S6520 6 - 1/8	6	G1/8	4	15	12.7	5.5	20	9	12
S6520 6 - 1/4	6	G1/4	4	15	12.7	7	20	9	14
S6520 8 - 1/8	8	G1/8	5	16	14	5.5	22.5	11	12
S6520 8 - 1/4	8	G1/4	5	16	14	7	22.5	11	14
S6520 8 - 3/8	8	G3/8	5	16.5	14	8	22.5	11	19
S6520 10 - 1/4	10	G1/4	6.5	18.5	16.5	7	26.5	13	14
S6520 10 - 3/8	10	G3/8	6.5	19	16.5	8	26.5	13	19
S6520 10 - 1/2	10	G1/2	6.5	19.5	16.5	9	26.5	13	22
S6520 12 - 1/4	12	G1/4	7.5	20	19.5	7	28.5	15	17
S6520 12 - 3/8	12	G3/8	7.5	20	19.5	8	28.5	15	19
S6520 12 - 1/2	12	G1/2	7.5	20.5	19.5	9	28.5	15	22
S6520 14 - 3/8	14	G3/8	8	21	21.5	8	31	17	19
S6520 14 - 1/2	14	G1/2	8	21.5	21.5	9	31	17	22




Фитинги Мод. 6522...

Угловой поворотный

Поставляется с уплотнительным кольцом.

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1
6522 4 - M5	4	M5	3.5	12.5	9	4	17.5	8	8
6522 4 - 1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	6	17.5	8	12
6522 4 - 1/4	4	G1/4	3.5	15.5	9	7	17.5	8	15
6522 5 - M5	5	M5	6	12.5	11	3.5	21	9	8
6522 6 - M5	6	M5	4	13	12.7	3.5	20	9	10
6522 6 - 1/8	6	G1/8	4	15	12.7	6	20	9	12
6522 6 - 1/4	6	G1/4	4	16	12.7	7	20	9	15
6522 8 - 1/8	8	G1/8	5	16	14	6	22.5	11	12
6522 8 - 1/4	8	G1/4	5	17	14	7	22.5	11	15
6522 8 - 3/8	8	G3/8	5	17	14	8	22.5	11	19
6522 10 - 1/4	10	G1/4	6.5	19.5	16.5	7	26.5	13	15
6522 10 - 3/8	10	G3/8	6.5	19.5	16.5	8	26.5	13	19
6522 12 - 1/4	12	G1/4	7.5	20	19.5	7	28.5	15	17
6522 12 - 3/8	12	G3/8	7.5	20.5	19.5	8	28.5	15	19




Фитинги Мод. S6500...

Мод. *Sprint*[®].


РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	C	E	F	H	M	SW
S6500 4 - 1/8	4	R1/8	3.5	8.5	9	7.5	17.5	8
S6500 4 - 1/4	4	R1/4	6	11.5	10	12	20	9
S6500 5 - 1/8	5	R1/8	6	8.5	11	7.5	21	9
S6500 5 - 1/4	5	R1/4	6	10.5	11	11	21	9
S6500 6 - 1/8	6	R1/8	4	9	12.7	7.5	20	9
S6500 6 - 1/4	6	R1/4	4	11.5	12.7	12	20	9
S6500 8 - 1/8	8	R1/8	5	10.5	14	7.5	22.5	11
S6500 8 - 1/4	8	R1/4	5	11.5	14	12.5	22.5	11
S6500 8 - 3/8	8	R3/8	7.5	13	15	11.5	25	12
S6500 10 - 1/4	10	R1/4	6.5	13	16.5	12	26.5	13
S6500 10 - 3/8	10	R3/8	6.5	12.5	16.5	11.5	26.5	13
S6500 12 - 1/4	12	R1/4	7.5	14.5	19.5	12	28.5	15
S6500 12 - 3/8	12	R3/8	7.5	14.5	19.5	12.5	28.5	15



Фитинги Мод. 6501 4-M5


Поставляется с уплотнительным кольцом.



РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	C	E	F	H	M	SW
6501 4 - M5	4	M5	3.5	6	9	4	17.5	8

Фитинги Мод. 6525...

Удлиненный угловой поворотный Мод. *Sprint*[®].

РАЗМЕРЫ


Мод.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1
6525 6-1/8	6	G1/8	4	33.8	12.7	5.5	20	9	12
6525 6-1/4	6	G1/4	4	34	12.7	7	20	9	14
6525 8-1/8	8	G1/8	5	34.8	14	5.5	22.5	11	12
6525 8-1/4	8	G1/4	5	35	14	7	22.5	11	14

Фитинги Мод. S6430...

Тройник поворотный Мод. *Sprint*®.

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1
S6430 4 - 1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	5.5	35	8	12
S6430 5 - 1/8	5	G1/8	6	14.5	11	5.5	42	9	12
S6430 5 - 1/4	5	G1/4	6	14.5	11	7	42	9	14
S6430 6 - 1/8	6	G1/8	4	15	12.7	5.5	40	9	12
S6430 6 - 1/4	6	G1/4	4	15	12.7	7	40	9	14
S6430 8 - 1/8	8	G1/8	5	16	14	5.5	45	11	12
S6430 8 - 1/4	8	G1/4	5	16	14	7	45	11	14
S6430 8 - 3/8	8	G3/8	5	16.5	14	8	45	11	19
S6430 10 - 1/4	10	G1/4	6.5	18.5	16.5	7	53	13	14
S6430 10 - 3/8	10	G3/8	6.5	19	16.5	8	53	13	19
S6430 12 - 1/4	12	G1/4	7.5	20	19.5	7	57	15	17
S6430 12 - 3/8	12	G3/8	7.5	20	19.5	8	57	15	19
S6430 12 - 1/2	12	G1/2	7.5	20.5	19.5	9	57	15	22
S6430 14 - 1/2	14	G1/2	8	21.5	21.5	9	62	17	22




Фитинги Мод. 6432...

Тройник поворотный

Поставляется с уплотнительным кольцом.

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1
6432 4-M5	4	M5	3.5	12.5	9	3.5	35	8	8
6432 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	6	35	8	12
6432 5-M5	5	M5	6	12.5	11	3.5	42	9	8
6432 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7	6	40	9	12
6432 6-1/4	6	G1/8	4	16	12.7	7	40	9	15
6432 8-1/8	8	G1/8	5	16	14	6	45	11	12
6432 8-1/4	8	G1/4	5	17	14	7	45	11	15
6432 8-3/8	8	G3/8	5	17	14	8	45	11	19
6432 10-1/4	10	G1/4	6.5	19.5	16.5	7	53	13	15
6432 10-3/8	10	G3/8	6.5	19.5	16.5	8	53	13	19
6432 12-1/4	12	G1/4	7.5	20	19.5	7	57	15	17
6432 12-3/8	12	G3/8	7.5	20.5	19.5	8	57	15	19




Фитинги Мод. S6440...

Мод. *Sprint*®.

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1
S6440 4 - 1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	5.5	37.5	17.5	8	12
S6440 5 - 1/8	5	G1/8	6	14.5	11	5.5	41	21	9	12
S6440 6 - 1/8	6	G1/8	4	15	12.7	5.5	40	20	9	12
S6440 6 - 1/4	6	G1/4	4	15	12.7	7	41.5	20	9	14
S6440 8 - 1/8	8	G1/8	5	16	14	5.5	44	22.5	11	12
S6440 8 - 1/4	8	G1/4	5	16	14	7	45.5	22.5	11	14
S6440 8 - 3/8	8	G3/8	5	16.5	14	8	47	22.5	11	19
S6440 10 - 1/4	10	G1/4	6.5	18.5	16.5	7	52	26.5	13	14
S6440 10 - 3/8	10	G3/8	6.5	18.5	16.5	8	53.5	26.5	13	19
S6440 12 - 3/8	12	G3/8	7.5	19.5	19.5	8	56.5	28.5	15	19
S6440 14 - 1/2	14	G1/2	8	21.5	21.5	9	61.5	31	17	22




Фитинги Мод. 6442...

Тройник поворотный.

Поставляется с уплотнительным кольцом.

РАЗМЕРЫ


Мод.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1
6442 4 - M5	4	M5	3.5	12.5	9	4	34	17.5	8	8
6442 4 - 1/8	4	1/8	3.5	14.5	9	6	38	17.5	8	12
6442 5 - M5	5	M5	6	12.5	11	4	37	21	9	8
6442 6 - 1/8	6	1/8	4	15	12.7	6	41	20	9	12
6442 6 - 1/4	6	1/4	4	16	12.7	7	43	20	9	15
6442 8 - 1/8	8	1/8	5	16	14	6	44.5	22.5	11	12
6442 8 - 1/4	8	1/4	5	17	14	7	46.5	22.5	11	15
6442 8 - 3/8	8	3/8	5	17	14	8	47.5	22.5	11	19
6442 10 - 1/4	10	1/4	6.5	19.5	16.5	7	53	26.5	13	15
6442 10 - 3/8	10	3/8	6.5	19.5	16.5	8	54	26.5	13	19
6442 12 - 1/4	12	1/4	7.5	20	19.5	7	55.5	28.5	15	17
6442 12 - 3/8	12	3/8	7.5	20.5	19.5	8	57	28.5	15	19



Фитинги Мод. 6451... и Мод. S6450...

Тройник Y-образный Мод. *Sprint*®.

* поставляется с Мод. 2661




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	F	H	L	M	SW
6451 4-M5	4	M5	18	4	26,5	9	- *
6451 6-M5	6	M5	24,5	4	29,5	12,5	- *
S6450 4-1/8	4	G1/8	18	5,5	38	9	12
S6450 6-1/8	6	G1/8	24,5	5,5	41,5	12,5	12
S6450 8-1/8	8	G1/8	28,5	5,5	48,5	14,5	14
S6450 8-1/4	8	G1/4	28,5	7	50	14,5	14

Фитинги Мод. 6622...

Поставляется с уплотнительным кольцом.




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	C	E	F	H	L	M	W	SW
6622 4 - M5	4	M5	4	6	8,8	3,5	16	18,5	Ø9	2,5
6622 4 - 1/8	4	G1/8	8,5	10	22,5	6	26	14	Ø14	4
6622 6 - 1/8	6	G1/8	8,5	10	12,7	6	26	24,5	Ø14	4
6622 6 - 1/4	6	G1/4	10,5	10	12,7	7	27	26,5	Ø18	5
6622 8 - 1/8	8	G1/8	8,5	10	15	6	26	26	Ø14	4
6622 8 - 1/4	8	G1/4	10,5	10	15	7	27	28	Ø18	5
6622 10 - 1/4	10	G1/4	10	10	17,5	7	27	30	Ø18	5

Фитинги Мод. 6632...

Сборный двойной угловой

Поставляется с уплотнительным кольцом.



РАЗМЕРЫ


Мод.	A	B	C	F	H	L	M	W	SW
6632 4 - 1/8	4	G1/8	8,5	10	6	26	45	Ø14	4
6632 6 - 1/8	6	G1/8	8,5	12,7	6	26	49	Ø14	4
6632 6 - 1/4	6	G1/4	10,5	12,7	7	27	53	Ø18	5
6632 8 - 1/8	8	G1/8	8,5	15	6	26	52	Ø14	4
6632 8 - 1/4	8	G1/4	10,5	15	7	27	56	Ø18	5
6632 10 - 1/4	10	G1/4	10	17,5	7	27	60	Ø18	5

Серьга Мод. 6610...

Собирается с Мод. 1631, 1635.

* Только для сборки с Мод. 1635,

• Сборка возможна с Мод. SCU, SVU, SCO... M5.




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	C	F	M	O	V	W
6610 4 - M5	4	5	9	19	9	5.1	9
6610 4 - M6	4	5	9	19	9	6.2	9 •
6610 4 - 1/8	4	8.5	10	22.5	14.5	9.8	14
6610 5 - M5	5	5	10	20	9	5.1	10
6610 5 - M6	5	5	10	20	9	5.1	10 •
6610 5 - 1/8	5	8.5	11	23.5	14.5	9.8	14
6610 6 - M5	6	6.5	12.7	22.5	9	5.1	10
6610 6 - M6	6	6.5	12.7	22.5	9	5.1	10 •
6610 6 - 1/8	6	8.5	12.7	24.5	14.5	9.8	14
6610 6 - 1/4	6	10.5	12.7	26.5	14.5	13.2	18
6610 8 - 1/8	8	8.5	15	26	14.5	9.8	14
6610 8 - 1/4	8	10.5	15	28	14.5	13.2	18
6610 8 - 3/8	8	11.5	15	29	14.5	16.7	21
6610 10 - 1/4	10	10	17.5	30	14.5	13.2	18 *
6610 10 - 3/8	10	11.5	17.5	31.5	14.5	16.7	21 *
6610 12 - 1/2	12	14	19.5	35	14.5	21	26 *

Серьга Мод. 6620...

Собирается с Мод. 1631, 1635.



РАЗМЕРЫ

Мод.	A	C	F	L	O	V	W
6620 4 - M5	4	5	9	38	9	5.1	9
6620 4 - 1/8	4	8.5	10	45	14.5	9.8	14
6620 6 - 1/8	6	8.5	12.7	49	14.5	9.8	14
6620 6 - 1/4	6	10.5	12.7	53	14.5	13.2	18
6620 8 - 1/8	8	8.5	15	52	14.5	9.8	14
6620 8 - 1/4	8	10.5	15	56	14.5	13.2	18

Болт пустотелый Мод. 1631...

Размеры пустотелых болтов Мод. 1631-01, Мод. 1631-02 и Мод. 1631-03 показаны на странице 7.05.010 и 7.05.011.


Мод.
1631 01-...
1631 02-...
1631 03-...



Фитинги Мод. 6811...

Мод. *Sprint*®


* поставляется с уплотнительным кольцом.



РАЗМЕРЫ

Мод.	G	D	H	T	L	SW	
6811 4 - M5	4	M5	3,5	16,5	24	8	*
6811 4 - 1/8	4	G1/8	5,5	16,5	27,8	12	
6811 5 - 1/8	5	G1/8	5,5	18	29,3	12	
6811 5 - 1/4	5	G1/4	7	18	31	14	
6811 6 - 1/8	6	G1/8	5,5	18	29,3	12	
6811 6 - 1/4	6	G1/4	7	18	31	14	
6811 8 - 1/8	8	G1/8	5,5	20,5	31,8	12	
6811 8 - 1/4	8	G1/4	7	20,5	33,5	14	
6811 10 - 1/4	10	G1/4	7	23	36	14	
6811 10 - 3/8	10	G3/8	8	23	37,3	19	
6811 12 - 3/8	12	G3/8	8	24	38,3	19	
6811 14 - 1/2	14	G1/2	9	28	44	22	

Фитинги Мод. 6580...




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	F	G	L	N	S	S1	S2
6580 4	4	8,4	9	29	14	5	2,2	1,6
6580 5	5	9,8	11	32	15	5	2,2	1,6
6580 6	6	11,7	12	34	16	5	2,2	1,6
6580 8	8	13,7	14	37	17,5	5	2,2	1,6
6580 10	10	15,4	17	41,5	20	5	2,2	1,6
6580 12	12	18,3	19	43,5	21	5,2	2,2	1,6
6580 14	14	20	21	47	23	5,2	2,2	1,6

Фитинги Мод. 6590...

РАЗМЕРЫ


Мод.	A	B	F	L	N	MAX	SW	SW1	T
6590 4	4	M10 x 1	8.4	29	14.5	10.5	14	14	20
6590 5	5	M12 x 1	9.8	31	15	10.5	17	17	20
6590 6	6	M14 x 1	11.7	33	15.5	10.5	17	17	20
6590 8	8	M16 x 1	13.7	36	17.5	11.5	19	19	21
6590 10	10	M18 x 1	15.4	41.5	20	13	22	22	23.5
6590 12	12	M20 x 1	18.3	43.5	21	14.5	24	24	25
6590 14	14	M22 x 1	20.5	47	23	17.5	27	27	30



Фитинги Мод. 6550...

РАЗМЕРЫ


Мод.	A	C	F	M	SW
6550 4	4	6	10	20	9
6550 5	5	6	11	21	9
6550 6	6	6.5	12.7	22.5	10
6550 8	8	7.5	15	25	12
6550 10	10	8.5	17.5	28.5	14
6550 12	12	10	19.5	31	17
6550 14	14	12	22	35	19




Фитинги Мод. 6540...

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	C	F	L	M	SW
6540 4	4	6	10	40	20	9
6540 5	5	6	11	42	21	9
6540 6	6	6.5	12.7	45	22.5	10
6540 8	8	7.5	15	50	25	12
6540 10	10	8.5	17.5	57	28.5	14
6540 12	12	10	19.5	62	31	17
6540 14	14	12	22	70	35	19




Фитинги Мод. 6560...



РАЗМЕРЫ

Мод.	A	C	F	L	M
6560 4	4	6	18	33	9
6560 6	6	7	24,5	39	12,5
6560 8	8	9	29,5	44	14,5
6560 10	10	15,5	33,5	53,5	16


Фитинги Мод. 6600...



РАЗМЕРЫ

Мод.	A	F	L	M	SW
6600 4	4	10	40	20	9
6600 5	5	11	42	21	9
6600 6	6	12.7	45	22,5	10
6600 8	8	15	50	25	12
6600 10	10	17.5	57	28.5	14
6600 12	12	19.5	62	31	16

Фитинги Мод. 6700...




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	F	G	L	Размер	S	H	B
6700 4	4	8.6	9	14.5	4	8.75	11	3.5
6700 5	5	9.6	10	15.5	5	9.75	11.5	3.5
6700 6	6	11.8	12.2	16,5	6	11.95	12	4
6700 8	8	13.8	14.2	18	8	13.95	14	6
6700 10	10	15.8	16.2	20.5	10	15.95	15	8

*Отверстие в металле $\begin{matrix} + 0.05 \\ 0 \end{matrix}$

*Отверстие в пластике $\begin{matrix} + 0.03 \\ - 0.02 \end{matrix}$

Заглушка для трубки Мод. 6750...




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	G	L
6750 4	4	8.8	15
6750 6	6	11.8	17
6750 8	8	13.8	18.5
6750 10	10	15.8	21
6750 12	12	17.8	22

Заглушка Мод. 6900...



Пластик




РАЗМЕРЫ

Мод.	G	L	P	T
6900 4	4	25	8	16
6900 5	5	25.5	8	16.5
6900 6	6	26.5	8	17.5
6900 8	8	29.5	12	19.5
6900 10	10	32	12	22
6900 12	12	35.5	16	23.5
6900 14	14	37.5	16	25.5


Фитинги Мод. 6800...

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	G	C	F	L	T
6800 4 - 5	4	5	20	10	34	18
6800 4 - 6	4	6	20	10	34	18
6800 4 - 8	4	8	19	10	33	20.5
6800 5 - 6	5	6	20	11	35	18
6800 5 - 8	5	8	19	11	34	20.5
6800 6 - 8	6	8	22.5	13	38.5	20.5
6800 6 - 10	6	10	21	13	36.5	23
6800 6 - 12	6	12	22	13	37.5	24
6800 8 - 10	8	10	25	14	42.5	23
6800 8 - 12	8	12	22.5	14	40	24
6800 10 - 12	10	12	25.5	17	45.5	24
6800 10 - 14	10	14	25.5	17	45.5	28
6800 12 - 14	12	14	30	18.8	51	28




Фитинги Мод. 6850...



РАЗМЕРЫ

Мод.	A	G	C	F	L	T
6850 6 - 4	6	4	19	13	34.5	16.5
6850 8 - 6	8	6	23.5	14	41	18


Фитинги Мод. 6950...



РАЗМЕРЫ

Мод.	G	L
6950 4	4	32.5
6950 6	6	35.5
6950 8	8	40.5
6950 10	10	46
6950 12	12	48
6950 14	14	52

Фитинги Мод. 6555...



РАЗМЕРЫ

Мод.	A	G	C	L	F	T	M	SW
6555 4 - 4	4	4	6	24	10	16.5	20	9
6555 6 - 6	6	6	6.5	26	12.7	18	22.5	10
6555 8 - 8	8	8	7.5	30	15	20	25	12
6555 10 - 10	10	10	8.5	33.5	17.5	23	28.5	14

Колпачок Мод. 6708...

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	F	L
6708 4	4	10.7	10
6708 5	5	11.7	10.5
6708 6	6	13.7	11
6708 8	8	15.7	12
6708 10	10	18.5	12.5
6708 12	12	20.7	14.5
6708 14	14	23.7	14.5

Пылезащитный колпачок для быстроразъемных соединений черного цвета.
Класс пожарной безопасности V0 (самогасящийся материал)

